KPK Døre & Vinduer A/S
Rogalandsvej 3 • 7900 Nykøbing M
Tlf. 96 70 24 00 • Fax. 96 70 24 01
kpk@kpk-vinduer.dk • kpk-vinduer.dk
CVR-Nr. DK-15646101

Kpk Døre & Vinduer

N.B. Byg
v/Nejdet Basoda
Skoleholdervej 51 st. th.

2400 København NV

Lev.:
N.B. Byg
Skoleholdervej 51 st. th.

2400 København NV

TILBUD TRÆ-ALU

Telefon	Telefax	Mrk.	Vores ref.	Leveringsuge	Dato
60954041			Allan/Bj		10-08-2013

CVR nr.	Telefax	Betalingsbet.	Deres ref.	Leveringsuge	Tilbudsnr.
28219717		8 dage -1% eller 30 dage netto		Fastlægges ved ordre	99566

Glas type......................: 4-16-4 energi
Overfladebehandling Træ........: Ral 9010 Hvid
Overfladebehandling Alu........: Ral 9010 Hvid (Glans 30)

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde	DKK/stk	total
1*	30TSSU-111	1	stk	1 fags topstyret m/ 1 glas	1210 x 1300	2497,00	2497,00
				Uw: 1.33 W/m2K Ew: -31.22 kWh/m2			
				LT: 80 % g: 63 % Glasandel: 72 %			
				Modelareal: 1.57 m2			
				Vægt: 45 kg			
				Profil type....................: 50x124mm karm skrå kehl u/not i bund			
				Tilbehør.......................: Hvid klik-ventil 35 i topkarm over/RAMME 1			
2	30TSSU-162	1	stk	Topstyret m/ fast underkarm	450 x 1300	2176,00	2176,00
				Uw: 1.50 W/m2K Ew: -68.62 kWh/m2			
				LT: 78 % g: 61 % Glasandel: 56 %			
				Modelareal: 0.58 m2			
				Vægt: 21 kg			
				Profil type....................: 50x124mm karm skrå kehl u/not i bund			
				Glas type......................: 4 klar cotswold-16-4 energi			
				Tilbehør.......................: Hvid klik-ventil 35 i topkarm over/RAMME 2			
3	30SHSU-201V	1	stk	V. sidehængt m/ fast karm på H. side	1670 x 1320	3347,00	3347,00
				Uw: 1.34 W/m2K Ew: -25.79 kWh/m2			
				LT: 80 % g: 63 % Glasandel: 77 %			
				Modelareal: 2.20 m2			
				Vægt: 62 kg			
				Profil type....................: 50x124mm karm skrå kehl u/not i bund			
				Ramme 1 Beslåning..............: Sidehængt m/stanglås & bremse VU			
				Udv.V. sidekarm til midt post..: 560.0 mm.			
				Tilbehør.......................: Hvid klik-ventil 35 i topkarm over/RAMME 1			
				Overført til side 2			8020,00

Overført til side 2

Alle opstalter set udefra

QF-3.100 06.2013

Evt. uoverensstemmelser skal meddeles straks.
Salgs- og leveringsbetingelser samt CE ydeevnedeklaration
kan hentes på www.kpk-vinduer.dk
Efter forfaldsdato beregnes 2% pr. påbegyndt måned.

Vi gør opmærksom på, at vi løbende indhenter kreditoplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.
Forbehold: Køberen forpligtes til på anfordring at stille betalingsgaranti godkendt af sælger.

kpk Døre & Vinduer

KPK Døre & Vinduer A/S
Rogalandsvej 3 • 7900 Nykøbing M
Tlf. 96 70 24 00 • Fax. 96 70 24 01
kpk@kpk-vinduer.dk • kpk-vinduer.dk
CVR-Nr. DK-15646101

N.B. Byg
v/Nejdet Basoda
Skoleholdervej 51 st. th.

2400 København NV

Lev.:
N.B. Byg
Skoleholdervej 51 st. th.

2400 København NV

TILBUD TRÆ-ALU

Telefon		**Mrk.**	**Vores ref.**		**Dato**
60954041			Allan/Bj		10-08-2013
CVR nr.	**Telefax**	**Betalingsbet.**	**Deres ref.**	**Leveringsuge**	**Tilbudsnr.**
28219717		8 dage -1% eller 30 dage netto		Fastlægges ved ordre	99566

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde	DKK/stk	total
				Overført fra side 1			8020,00
4	30SHSU-201V	1	stk	V. sidehængt m/ fast karm på H. side	2430 x 1430	4148,00	4148,00



Uw: 1.30 W/m2K Ew: -15.40 kWh/m2
LT: 80 % g: 63 % Glasandel: 82 %
Modelareal: 3.47 m2
Vægt: 92 kg
Profil type....................: 50x124mm karm skrå kehl u/not i bund
Ramme 1 Beslåning..............: Sidehængt m/stanglås & bremse VU
Udv.V. sidekarm til midt post..: 700.0 mm.
Tilbehør.......................: Hvid klik-ventil 35 i topkarm over/RAMME 1

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde	DKK/stk	total
5	30SHSU-201H	1	stk	H. sidehængt m/ fast karm på V. side	2430 x 1430	4148,00	4148,00



Uw: 1.30 W/m2K Ew: -15.40 kWh/m2
LT: 80 % g: 63 % Glasandel: 82 %
Modelareal: 3.47 m2
Vægt: 92 kg
Profil type....................: 50x124mm karm skrå kehl u/not i bund
Ramme 2 Beslåning..............: Sidehængt m/stanglås & bremse HU
Udv.H. sidekarm til midt post..: 700.0 mm.
Tilbehør.......................: Hvid klik-ventil 35 i topkarm over/RAMME 2

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde	DKK/stk	total
6	307-L-1642T	1	stk	Hjørnestolpe 114x114mm m/ fals til alu	114 x 1430	407,00	407,00

Modelareal: 0.16 m2
Vægt: 10 kg

Overført til side 3 16723,00

Alle opstalter set udefra

QF-3.100 06.2013

Evt. uoverensstemmelser skal meddeles straks.
Salgs- og leveringsbetingelser samt CE ydeevnedeklaration
kan hentes på www.kpk-vinduer.dk
Efter forfaldsdato beregnes 2% pr. påbegyndt måned.

Vi gør opmærksom på, at vi løbende indhenter kreditoplysninger fra
CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.
Forbehold: Køberen forpligtes til på anfordring at stille betalingsgaranti
godkendt af sælger.

kpk Døre & Vinduer

KPK Døre & Vinduer A/S
Rogalandsvej 3 • 7900 Nykøbing M
Tlf. 96 70 24 00 • Fax. 96 70 24 01
kpk@kpk-vinduer.dk • kpk-vinduer.dk
CVR-Nr. DK-15646101

N.B. Byg
v/Nejdet Basoda
Skoleholdervej 51 st. th.

2400 København NV

Lev.:
N.B. Byg
Skoleholdervej 51 st. th.

2400 København NV

TILBUD TRÆ-ALU

Telefon		**Mrk.**	**Vores ref.**		**Dato**
60954041			Allan/Bj		10-08-2013
CVR nr.	**Telefax**	**Betalingsbet.**	**Deres ref.**	**Leveringsuge**	**Tilbudsnr.**
28219717		8 dage -1% eller 30 dage netto		Fastlægges ved ordre	99566

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde	DKK/stk	total
				Overført fra side 2			16723,00
7	307-L-1642A	1	stk	Alu inddækning Hjørnestolpe 114x114mm Modelareal: 0.16 m2 Vægt: 1 kg	114 x 1430	340,00	340,00
8				Leveringstidspunktet fastlægges ved ordremodtagelsen. I øjeblikket er leveringsugen for almindelige standardelementer: Uge 37 Jalousi-skodder, buede- og skrå elementer samt hæveskydedøre: Spørg venligst.			

Elementerne fremstilles som vor normale standard
med de ovennævnte specifikationer

Elementerne er leveret med færdig overfladebehandling:
Overfladebehandlingen er udført i.h.t.
Vinduesindustriens tekniske bestemmelser
for fremstilling af vinduer og yderdøre
Alle priser er nettopriser

Alle opstalter set udefra

Sum	17063,00
Moms 25,00 %	4265,75
Tilbudssum	**21328,75**

QF-3.100 06.2013

Evt. uoverensstemmelser skal meddeles straks.
Salgs- og leveringsbetingelser samt CE ydeevnedeklaration
kan hentes på www.kpk-vinduer.dk
Efter forfaldsdato beregnes 2% pr. påbegyndt måned.

Vi gør opmærksom på, at vi løbende indhenter kreditoplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.
Forbehold: Køberen forpligtes til på anfordring at stille betalingsgaranti godkendt af sælger.